




Molnárfecske fészek felszerelési útmutató


1. A termék kétféleképpen helyezhető fel a falra: csavarral, vagy kültéri ipari ragasztóval.
2. A termék felhelyezése csavarozással. Szükséges eszközök: hosszú szárú csavarhúzó, a fal típusának megfelelő csavarok.

Fészek külső méretei:



Fészek belső méretei: mélysége ~10 cm, szélessége ~10 cm és a hosszúsága ~20 cm.


A fészket helyezzük fel teljesen a gerendáig, plafonig ütközésig, ami után a berepülő nyíláson keresztül a csavarhúzóval csavarozzuk be a falba, szigetelésbe, fába stb.



A felszereléshez akár új lyukat is fúrhatunk a fészekbe, ami után a lyukat sárral, gipszel vagy akár cementtel be is foltozhatunk. A terméken jelentkező hibák javíthatóak ezzel a módszerrel.

3. A termék felhelyezése kültéri ragasztóval. Szükséges eszközök: a felhelyezendő felületnek megfelelő kültéri ipari ragasztó.

A fészken a lenti képen látható módszerrel helyezzük el a ragasztót, ami után a terméket nyomjuk fel ütközésig a gerendáig, plafonig.



AlgilBio

AlgilBio Növénykondicionáló Gyártó és Forgalmazó Kft.
3200 Gyöngyös, Vasöntő utca 2
E-mail: algilbio@gmail.com
Telefon: +36 30 708 2565
www.algilbio.hu






Füsti fecske felszerelési útmutató


1. A termék kétféleképpen helyezhető fel a falra: csavarral, vagy kültéri ipari ragasztóval.
2. A termék felhelyezése csavarozással. Szükséges eszközök: hosszú szárú csavarhúzó, a fal típusának megfelelő csavarok.

Fészkek külső méretei:



Fészkek belső méretei: mélysége ~10 cm, szélessége ~10 cm és a hosszúsága ~20 cm.


A fészket helyezük a gerendától vagy a plafontól minimum 10 cm-el lejjebb, ami után a berepülő nyíláson keresztül a csavarhúzóval csavarozzuk be a falba, szigetelésbe, fába stb.



A felszereléshez akár új lyukat is fúrhatunk a fészekbe, ami után a lyukat sárral, gipszel vagy akár cementtel be is foltozhatunk. A terméken jelentkező hibák javíthatóak ezzel a módszerrel.

4. A termék felhelyezése kültéri ragasztóval. Szükséges eszközök: a felhelyezendő felületnek megfelelő kültéri ipari ragasztó.

A fészken a lenti képen látható módszerrel helyezük el a ragasztót, ami után a terméket nyomjuk rá a falra, fára a gerendától vagy plafontól minimum 10 cm-el lejjebb.



AlgilBio

AlgilBio Növénykondicionáló Gyártó és Forgalmazó Kft.

3200 Gyöngyös, Vasöntő utca 2

E-mail: algilbio@gmail.com

Telefon: +36 30 708 2565

www.algilbio.hu

